| FLUID | BRASS | CARBON STEEL | 316 S.S. | BUNA N (NILTRILE) | NEOPRENE | EPR | FLUORO-CARBON | PTFE | ACETAL | NYLON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURPENTINE | G | G | G | G | U | U | E | E | E | E |
| UREA | U | P | G | P | G | G | U | E | E | |
| URIC ACID | | | E | | | | | E | | |
| VARNISH | E | P | E | P | G | U | G | E | E | |
| VEGETABLE OILS | G | G | E | E | G | U | E | E | E | |
| VINEGAR | G | U | E | U | U | E | U | E | | E |
| VINYL ACETATE | G | | G | | G | E | | E | | |
| WATER, ACID MINE | U | U | G | G | E | E | U | E | | |
| WATER, DISTILLED | U | U | E | P | G | G | E | E | E | |
| WATER, FRESH | P | P | E | P | G | G | E | E | E | |
| WAXES | E | E | E | E | G | P | E | E | E | |
| WHISKEY & WINES | G | U | E | G | G | E | E | E | E | |
| XYLENE (XYLOL), DRY | E | G | E | U | U | U | G | E | E | E |
| ZINC BROMIDE | G | | G | G | G | G | G | E | | |
| ZINC CHLORIDE | U | U | U | G | G | | E | E | | U |
| ZINC HYDROSULFITE | P | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| ZINC SULFATE | G | U | G | E | E | E | E | E | E | P |

**E-EXCELLENT** **G-GOOD** **P-POOR** **U-UNSATISFACTORY**

N



**Parker Hannifin Corporation**
Fluid System Connectors
Otsego, Michigan